


Kinderschutzgruppe Tulln und
„SchauHin“
Aktiver Kinderschutz
Bericht 2008

Kindesmisshandlung: Häufigkeit im Vergleich zu anderen chronischen Erkrankungen im Kindesalter



Nach Schlack Sozialpädiatrie

Zitat: Dr. U Lips



**Eine der besten präventiven
Massnahmen überhaupt ist,
an die Möglichkeit einer
Kindsmisshandlung zu denken**

© Foto EDMZ / B.Nicod


Aufgaben der Kinderschutzgruppen

- Früherkennung von Gewalt am Kind
 - Ärzte sind besonders für Säuglinge und Kleinkinder oft der einzige außerfamiliäre Kontakt
- Einleitung einer familienzentrierten interdisziplinären Behandlung
 - Hilfe statt Strafe
- Aus- und Fortbildung für alle Mitarbeiter im Krankenhaus
 - Entlastung des einzelnen Arztes

Zusammensetzung der Kinderschutzgruppe

- „Multiprofessionell und Interdisziplinär“
 - Kinderärztinnen und Kinderärzte
 - Kinderpsychiaterinnen und Kinderpsychiater
 - Gynäkologin
 - Diplomkrankenschwestern
 - Kinderstation
 - Kinderpsychiatrie
 - Neonatologie
 - Unfallchirurgie
 - Psychologin
 - Sozialarbeiterin
 - Pädagogen
 - Juristin bei Bedarf (Dr. Bachinger, Mag. Kapral)

Vorgehen der Kinderschutzgruppe



Ziel der Kinderschutzgruppenarbeit

- Was braucht das Kind ?
- Wie kann ihm geholfen werden ?
- Wie kann es geschützt werden ?
- Wer ist der Täter ?



 Vom Detektivbüro zur Anwaltskanzlei


Aufgaben von SchauHin

- Unbürokratische, rasche und manchmal ungewöhnliche Behandlung und Unterstützung von (möglichen) Opfern
- Prävention durch Aufklärung




Kinderschutzgruppe

Verteilung der Diagnosen




Fragliche Misshandlung - Konsequenzen

- Keine Therapie notwendig
- Therapie durch Eltern, JA oder Krankenkasse finanziert
- Therapie durch „SchauHin“




Fragliche Misshandlung - Konsequenzen

- Keine Therapie notwendig
- Therapie durch Eltern, JA oder Krankenkasse finanziert
- Therapie durch „SchauHin“



SchauHin Therapieergebnisse



- Maßgeschneiderte Therapien
 - Sprachkenntnisse
 - Spezialisten
 - Spezialtherapien
 - Psycho
 - Physio
 - Ergo
 - Etc.
- Therapien
 - Median 3 Sitzungen
 - Min. 1 - Max. 12

Verbrennung ?



- Sorgerechtsstreit
- Gegenseitiges Vorwerfen von Mißhandlung
- Verbrennung nicht sicher ausschließbar, aber auch nicht beweisbar
- Gesprächstherapie

Druckmarken



- 9 jähriger Bub kommt über das Beratungstelefon ins Krankenhaus.
- Er hat vor seinem Stiefvater Angst hat.
- Dieser packt ihn immer fest am Arm, und bedroht ihn, wenn er seine Hausübung nicht macht.
- Meldung an Jugendamt

Schläge mit Gürtel



- 4 jähriges Mädchen wird laut Großmutter vom Nachbarn mit dem Gürtel geschlagen
- Kein Beweis möglich, heftige innerfamiliäre Konflikte
- Familientherapie

Danke für die Aufmerksamkeit

